




**SPAZZOLE
TERGICRISTALLO
PER IL SETTORE AGRICOLO**





SPAZZOLE AL VOSTRO SERVIZIO 24 ORE SU 24, CON OGNI TEMPO

Le spazzole tergicristallo sono sempre in prima linea: temperature estreme in estate e inverno, sollecitazioni meccaniche dovute a vento, gelo, sole e neve.

Le spazzole tergicristallo devono essere insensibili ai depositi organici e inorganici e alle sostanze chimiche, come i liquidi lavavetri.

A garanzia di una qualità e visibilità di prima classe, fuoristrada e su strada, le spazzole tergicristallo devono essere sostituite ogni 12 mesi.

Con le nostre spazzole tergicristallo rimanete in carreggiata e avete un'ottima visibilità in ogni situazione.

Esistono buoni motivi per scegliere le spazzole tergicristallo HELLA, quando è ora di sostituirle.

Siamo partner dei costruttori di macchine agricole e la nostra vasta gamma di prodotti garantisce la copertura anche del vostro tipo di veicolo.

In qualità di partner principale dei più noti produttori automobilistici europei, HELLA sviluppa, sin dal 1899, componenti e sistemi di qualità per l'industria automobilistica, ed è uno dei maggiori fornitori al mondo di parti e accessori per i veicoli.



Maggiori informazioni nel sito:
www.hella.com/wiperblades.




Spazzole tergicristallo HELLA

Il rivestimento in grafite del tergente in gomma consente di ridurre notevolmente l'attrito nelle zone di contatto tra la spazzola tergicristallo e il parabrezza.

Il risultato:
funzionamento uniforme e silenzioso per una durata più lunga delle prestazioni.

Controllate, sulla base della qualità della tergitura, se è necessaria una sostituzione:



Nessuna formazione di striature.


Nessuna sostituzione.

Max. 3 striature che rimangono nel campo visivo esterno.

Nessuna sostituzione.

Max. 1 striatura che rimane nel campo visivo centrale.

Nessuna sostituzione.



Formazione di striature che rimangono nel campo visivo esterno o striature che non rimangono nell'intero campo visivo.


Sostituire il tergicristallo.

Maggiore formazione di striature nel campo visivo esterno o molte striature che non rimangono suddivise in modo uniforme.

Sostituire il tergicristallo.

Cominciano a rimanere superfici bagnate.

Sostituire il tergicristallo il prima possibile.



Formazione di velature e superfici che rimangono bagnate.

Sostituire subito con urgenza il tergicristallo!

Formazione di velature e grandi superfici che rimangono bagnate.

Sostituire subito con urgenza il tergicristallo!

Segni di saltellamento.

Sostituire subito con urgenza il tergicristallo!

QUANDO QUALCOSA SI
PREPARA ALL'ORIZZONTE –
VEDERE BENE E VIAGGIARE
SICURI CON LE SPAZZOLE
TERGICRISTALLO HELLA.







TIPI DI BRACCI TERGICRISTALLO SUL VEICOLO

**Bracci tergicristallo
sul veicolo**

**Adattatore
corrispondente**

Braccio diritto



Adattatore TR9



Braccio a baionetta



**Braccio a uncino
9 x 3 mm**



**Braccio a uncino
9 x 4 mm**



Adattatore E3



LA GAMMA DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO



- Bordo resistente all'usura per risultati perfetti sino all'ultimo azionamento
- Ecologiche e senza piombo
- Guaina di protezione su ogni spazzola tergicristallo nuova

- 1 Il labbro in gomma rivestito di nanoparticelle di grafite offre un funzionamento uniforme e silenzioso e quindi un'ottima visuale.
- 2 Adattatore preassemblato
- 3 Logo originale HELLA impresso su ogni spazzola tergicristallo come marchio di qualità
- 4 Telaio in acciaio massiccio e di alta qualità per la massima resistenza e durata
- 5 La pressione uniforme su tutti i punti di appoggio garantisce un risultato di tergitura perfetto

| Spazzola tergicristallo | Lunghezze | | Codice articolo |
|-------------------------|-----------|--------|-----------------|
| WA16 | 16" | 400 mm | 9XW 204 163-161 |
| WA18 | 18" | 450 mm | 9XW 204 163-181 |
| WA20 | 20" | 500 mm | 9XW 204 163-201 |
| WA22 | 22" | 550 mm | 9XW 204 163-221 |
| WA24 | 24" | 600 mm | 9XW 204 163-241 |

HELLA S.p.A.

Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 02.98.835.310
Fax: 02.98.835.353

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
922 999 335-366 J00814/KB/11.13/0.25
Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti.
Printed in Germany