



RotaLED Compact



FIABILITÉ ABSOLUE À UN PRIX ATTRACTIF !

Le RotaLED Compact se démarque par sa longévité et garantit une signalisation ultra performante grâce à sa technologie d'éclairage à éclats. Et grâce aussi aux points de fixation identiques, il est très facile de passer d'un gyrophare halogène existant à un gyrophare à LED. Ça vaut le coup !

TROIS VERSIONS - UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ

Fixation magnétique ou montage fixe ou encore fixation flexible pour support tubulaire : le RotaLED convient à une multitude d'applications en raison de sa grande versatilité de fixation et de montage. Quelle que soit la version pour laquelle vous optez, le RotaLED Compact convainc par un maximum de fiabilité et par une haute efficacité de signalisation grâce à sa technologie à éclats LED ultra perceptible et au renoncement à toute pièce en mouvement.



Montage fixe
2XD 013 979-001



Fixation flexible pour support tubulaire
2XD 013 979-011



Fixation magnétique
2XD 013 979-021

LES PLUS

Technologie d'éclairage à éclats

Signal à double éclat pour attirer un maximum d'attention
– efficacité de signalisation 360 °

Technologie LED avancée

Sans entretien et bon rapport coûts/efficacité

Longue durée de vie

Pratiquement pas d'usure physique et un maximum de fiabilité pour des temps d'arrêt réduits au strict minimum

Robuste et résistant aux vibrations

Caboçon antichoc et absence de pièces mobiles

Compatibilité

Rotafix, Rotaflex et Rota Compact sont interchangeables à 100 % avec le RotaLED Compact

Flexibilité

La version de fixation flexible pour support tubulaire amortit les coups violents, minimisant ainsi le risque d'être endommagé

Rapport qualité/prix optimal

Un maximum de technique pour un minimum de coûts



Reproduction en taille réelle

UN POUR TOUS


Le RotaLED Compact est le gyrophare à LED qui succède à la série existante de gyrophares halogènes Rotafix, Rotaflex et Rota Compact ; il conjugue les avantages connus de la gamme de gyrophares et les nouvelles caractéristiques des produits comme la technologie à éclats LED dépourvue de toute pièce mobile.

Quant aux gyrophares existants, ils peuvent être échangés sans problème à 100 % contre les nouvelles versions. Les utilisateurs des actuelles versions halogènes peuvent ainsi bénéficier rapidement et simplement des avantages offerts par le RotaLED Compact.



Échange 1 pour 1 : Rotaflex contre RotaLED Compact





EXTRÊMEMENT FLEXIBLE

Le pied flexible du RotaLED Compact FL amortit de par sa conception spéciale chocs et coups. Le gyrophare revient toujours à la position d'origine ; le risque d'endommagement est réduit au minimum. Le RotaLED Compact dispose ainsi d'une protection tous azimuts, notamment contre des branches ou des rameaux qui pendent.



Position d'origine du gyrophare



Dès que le gyrophare atteint un angle d'inclinaison d'environ 30 °, il revient automatiquement à la position d'origine.



En cas d'inclinaisons prononcées au-delà de 30 °, un mécanisme de protection incorporé dans l'embase du gyrophare se déclenche, figeant le gyrophare dans la position trop courbée.



Comment fonctionne le mécanisme de protection ? L'engrenage de l'embase en caoutchouc et du boîtier se désenclenche. Ceci a pour effet de garantir que le gyrophare ne subit pas de dommage. En cas de flexion extrême, il est possible de faire revenir le gyrophare dans la position initiale en dévissant les trois vis sur l'élément de fixation tubulaire.

LE ROTALLED COMPACT - VRAIMENT FORT EN TANT QUE ...



... SAISONNIER –
TOUJOURS FIDÈLE AU POSTE QUAND ON A BESOIN
DE LUI

Des journées interminables, des tâches contraignantes :
les travaux des champs et les récoltes s'avèrent être le terrain
idéal pour le RotalLED Compact - il convainc de par sa grande
robustesse et son rapport coût/efficacité.



... CHAMPION DE LA ROUTE –
UNE SIGNALISATION PUISSANTE À VOS CÔTÉS

Une bonne efficacité de signalisation assortie d'une grande
fiabilité pour des interventions au quotidien sur la voie
publique : deux atouts du RotalLED Compact - et également
idéal pour les véhicules municipaux.



... BÊTE DE TRAVAIL –
TOUJOURS LÀ, TOUJOURS EN ACTION

Poussière, saleté, chocs et vibrations sur les chantiers ?
Aucun problème pour le RotalLED Compact flexible et résistant
aux impacts qui convient parfaitement à des applications sur
les engins TP.



Pour plus d'informations:
www.hella.de/municipal

HELLA S.A.S.

B.P. 7

11 av Albert Einstein

93151 Le Blanc Mesnil Cedex

Téléphone: 0149395959

Télécopie: 0149395927

E-Mail: infofrance@hella.com

Internet: www.hella.fr

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

922 999 239-992 J01322/KB/07.17/0.2

Printed in Germany

Sous réserve de modifications matérielles et tarifaires.