



RotaLED Compact



L'AFFIDABILITÀ INCONTRA LA CONVENIENZA!

Il lampeggiante RotaLED Compact assicura una segnalazione efficace e una lunga durata d'esercizio. Avendo gli stessi punti di fissaggio di una lampeggiante alogeno, può sostituirlo agevolmente. Cambiare conviene!

TRE VERSIONI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Grazie alle diverse opzioni di montaggio (fissaggio magnetico, montaggio fisso o attacco tubolare flessibile), il lampeggiante RotaLED Compact risulta adatto a molteplici ambiti di applicazione. Indipendentemente dalla versione scelta, RotaLED Compact si distingue, grazie alla sua funzione di illuminazione lampeggiante a LED e all'assenza di parti in movimento, per la sua grande affidabilità e la sua segnalazione efficace.



Montaggio fisso
2XD 013 979-001



Attacco tubolare flessibile
2XD 013 979-011



Fissaggio magnetico
2XD 013 979-021

IN EVIDENZA

Funzione di illuminazione lampeggiante

Segnale a doppio lampeggio per attirare maggiormente l'attenzione – Efficacia di segnalazione a 360°

Moderna tecnologia a LED

Esente da manutenzione e conveniente

Lunga vita utile

Massima affidabilità e minimo grado di usura per ridurre i tempi di fermo

Struttura robusta e resistente alle vibrazioni

Calotta a prova di urti e assenza di parti in movimento

Compatibilità

RotaLED Compact è perfettamente intercambiabile con Rotafix, Rotaflex e Rota Compact

Flessibilità

La versione con attacco tubolare flessibile ammortizza i forti urti, riducendo al minimo il rischio di danneggiamento

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Massimi livelli tecnologici e grande convenienza



Figura a grandezza originale

UNO PER TUTTI


RotaLED Compact è il prodotto a LED che succede alla serie di lampeggianti alogeni Rotafix, Rotaflex e Rota Compact. Unisce i noti vantaggi della serie esistente con nuove caratteristiche avanzate, come la funzione di illuminazione lampeggiante senza parti in movimento.

Il nuovo prodotto è perfettamente intercambiabile con i lampeggianti preesistenti. Chi ha acquistato le versioni alogene potrà dunque usufruire dei vantaggi offerti da RotaLED Compact in modo rapido e semplice.



Perfetta intercambiabilità:
Rotaflex e RotaLED Compact





ESTREMA FLESSIBILITÀ

Il piede flessibile del lampeggiante RotaLED Compact FL ammortizza colpi e urti grazie alla sua struttura speciale. La luce torna sempre nella posizione iniziale, diminuendo notevolmente il rischio di danneggiamento. RotaLED Compact risulta così protetto ad esempio da fronde o rami sporgenti.



Posizione iniziale del lampeggiante



Se il lampeggiante si piega con un'angolazione inferiore o uguale a 30°, ritorna automaticamente nella posizione iniziale.



Se l'angolazione è superiore a 30°, si attiva un meccanismo di protezione speciale posto nello zoccolo che blocca il lampeggiante nella posizione raggiunta.



Come funziona tale meccanismo di protezione? Lo zoccolo in gomma si disinnesta dalla dentatura che lo unisce al corpo esterno, evitando che il lampeggiante subisca danni. Se il lampeggiante si piega con un'angolazione eccessiva, può essere riportato nella posizione iniziale allentando le tre viti poste sull'attacco tubolare.

IL LAMPEGGIANTE ROTALED COMPACT È...



...AMICO DEI RACCOLTI – SEMPRE LÀ DOVE SERVE

Forti sollecitazioni e impieghi prolungati: i campi, in particolare durante il raccolto, rappresentano l'ambito di impiego ideale per il lampeggiante RotaLED Compact, che vanta una grande resistenza e una notevole efficienza in termini di costi.



...MAESTRO DI VIABILITÀ – EFFICACIA DI SEGNALAZIONE AL VOSTRO SERVIZIO

Affidabilità ed efficacia di segnalazione nell'impiego quotidiano su strada: RotaLED Compact offre entrambi questi vantaggi ed è dunque particolarmente indicato per i veicoli comunali.



...UN GRAN LAVORATORE – SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Polvere, sporco, scossoni e urti in cantiere?
Il lampeggiante RotaLED Compact, flessibile e a prova di urti, si dimostra particolarmente adatto all'impiego su macchine edili.



Informazioni dettagliate in merito sono reperibili anche alla pagina
www.hella.de/municipal

HELLA S.p.A.

Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 02.98.835.310
Fax: 02.98.835.353

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
922 999 339-717 J01322/KB/04.17/0.1
Printed in Germany
Con riserva di modifiche ai prezzi e ai contenuti.